



Burmistrz Brzeszcz

ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

tel. centrala (32) 77 28 500 do 512; wydział: (32) 77 28 570 do 575
fax (32) 77 28 590, 77 28 591
Internet: www.brzeszcze.pl, e-mail: gmina@brzeszcze.pl, NIP 549-21-97-470

WIS 7021.8.16.2015

Brzeszcze, 2015-05.26

EKOFORM
Spółka z o.o.
ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko-Biała

dotyczy: wydania warunków technicznych

W odpowiedzi na Wasz wniosek znak 114/B/15 z dnia 08.05.2015r. w sprawie wydania warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki w Brzeszczach dla zadania Nr 1 informuję, że:


1. Akceptujemy miejsca włączenia projektowanego rurociągu tłoczego oraz włączenia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej zaznaczone w projekcie zagospodarowania terenu. W załączeniu przekazuję kopię karty inwentaryzacyjnej studzienki Nr 24 w ul. Polnej sporządzonej w 1997r. Od tego czasu dane wysokościowe mogły ulec zmianie, wobec czego należy je zaktualizować.
2. Należy uwzględnić zagrożenie przewodów kanalizacyjnych uszkodzeniami górnictwem w aspekcie konstrukcji sieci, a także warunkami hydraulicznymi. Przy obliczaniu przekroju kanału należy przewidzieć rezerwę dla ewentualnych odkształceń xcvd kanału.
3. Kolektory należy zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych odpowiedniej klasy dopuszczonych do stosowania na terenach objętych eksploatacją górnictwem zapewniających szczelność sieci, elastyczność, jednorodność materiału, odporność na ścieranie, uderzenia mechaniczne i odkształcenia.
4. Na węzłach, prostych długich odcinkach, załamaniach zaleca się zastosowanie studni betonowych o średnicy 1000mm wyposażonych we włazy z zabezpieczeniem przed klawiszowaniem wraz z pierścieniami odciążającymi. Włazy żeliwne muszą odpowiadać wymogom w PN. Typ wjazdu powinien być dobrany do przewidywanego obciążenia. Dla dróg i ulic klasa minimum D 400 (40T)
Na przyłączach studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm
5. W razie potrzeby dopuszcza się zmianę lokalizacji studni na kolektorach głównych
6. Pompownie dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu z niezbędnym wyposażeniem.
7. W przepompowniach zaleca się zastosowanie pomp KSB/Amarex o odpowiedniej wydajności. Skrzynki sterownicze powinny być wyposażone w moduły telemetryczne (z kartą SIM) do wizualizacji pozwalające na włączenie do bezprzewodowej sieci łączności z Zakładem Oczyszczania Ścieków w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 89 i powinny podawać następujące informacje: awaria, suchobieg, przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków, licznik pracy pomp, tryb pracy, liczba załączeń pomp, informacja czy i która pompa pracuje. Powinny być także wysyłane informacje dotyczące włamania do komory pompowni, sprawności sond, aktywności czujników pływakowych oraz wykresy pracy pomp. W każdej pompowni należy wykonać dodatkowo instalację elektryczną umożliwiającą podłączenie agregatu prądotwórczego.
8. Po wykonaniu prac należy odtworzyć nawierzchnie jezdni.

Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora z obowiązku uzyskania dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2013r. poz. nr 1409 z późniejszymi zmianami) oraz uzyskania zgody na wejście na teren nieruchomości celem prowadzenia robót budowlanych.

Załączniki:

3x projekt zagospodarowania terenu
1x karta inwentaryzacyjna studzienki nr 24

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza


Robert Adamczyk

Otrzymują:

1 x adresat j/w
1 x a/a



Burmistrz Brzeszcz

ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

tel. centrala (32) 77 28 500 do 512; wydział: (32) 77 28 570 do 575
fax (32) 77 28 590, 77 28 591
Internet: www.brzeszcze.pl, e-mail: gmina@brzeszcze.pl, NIP 549-21-97-470

WIS 7021.8.17.2015

Brzeszcze, 2015-05.26

EKOFORM

Spółka z o.o.

ul. Sobieskiego 105

43-300 Bielsko-Biała

dotyczy: wydania warunków technicznych

W odpowiedzi na Wasz wniosek znak 117/B/15 z dnia 08.05.2015r. w sprawie wydania warunków technicznych budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu, Ofiar Oświęcimia, Kościuszki w Brzeszczach dla zadania Nr 4 informuję, że:

1. Akceptujemy pierwszą studnię kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki zaznaczoną w projekcie zagospodarowania terenu jako miejsce włączenia grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej.
2. Należy uwzględnić zagrożenie przewodów kanalizacyjnych uszkodzeniami górnictwem w aspekcie konstrukcji sieci, a także warunkami hydraulicznymi. Przy obliczaniu przekroju kanału należy przewidzieć rezerwę dla ewentualnych odkształceń kanału.
3. Kolektory należy zaprojektować z rur z tworzyw sztucznych odpowiedniej klasy dopuszczonych do stosowania na terenach objętych eksploatacją górnictwem zapewniających szczelność sieci, elastyczność, jednorodność materiału, odporność na ścieranie, uderzenia mechaniczne i odkształcenia.
4. Na węzłach, prostych długich odcinkach, załamaniach zaleca się zastosowanie studni betonowych o średnicy 1000mm wyposażonych we włazy z zabezpieczeniem przed klawiszowaniem wraz z pierścieniami odciążającymi. Włazy żeliwne muszą odpowiadać wymogom w PN. Typ wjazdu powinien być dobrany do przewidywanego obciążenia. Dla dróg i ulic klasa minimum D 400 (40T)
Na przyłączach studzienki z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm
5. W razie potrzeby dopuszcza się zmianę lokalizacji studni na kolektorach głównych
6. Pompownie dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu z niezbędnym wyposażeniem.
7. W przepompowniach zaleca się zastosowanie pomp KSB/Amarex o odpowiedniej wydajności. Skrzynki sterownicze powinny być wyposażone w moduły telemetryczne (z kartą SIM) do wizualizacji pozwalające na włączenie do bezprzewodowej sieci łączności z Zakładem Oczyszczania Ścieków w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha 89 i powinny podawać następujące informacje: awaria, suchobieg, przekroczenie maksymalnego poziomu ścieków, licznik pracy pomp, tryb pracy, liczba załączeń pomp, informacja czy i która pompa pracuje. Powinny być także wysyłane informacje dotyczące włamania do komory pompowni, sprawności sond, aktywności czujników pływakowych oraz wykresy pracy pomp. W każdej pompowni należy wykonać dodatkowo instalację elektryczną umożliwiającą podłączenie agregatu prądotwórczego.
8. Po wykonaniu prac należy odtworzyć nawierzchnie jezdni.

Niniejsze warunki nie zwalniają inwestora z obowiązku uzyskania dokumentów wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U z 2013r. poz. nr 1409 z późniejszymi zmianami) oraz uzyskania zgody na wejście na teren nieruchomości celem prowadzenia robót budowlanych.

Załączniki:


2x projekt zagospodarowania terenu

Otrzymują:

1 x adresat j/w

1 x a/a

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza


Robert Adamczyk





Burmistrz Brzeszcz

ul. Kościelna 4
32-620 Brzeszcze
woj. małopolskie

tel. centrala (032) 77 28 500 do 512; wydziel.: (032) 77 28 570 do 575
fax (032) 77 28 590, 77 28 591
Internet: www.brzeszcze.pl, e-mail: gmina@brzeszcze.pl, NIP 652-10-05-374

MK.7021.1.162b.2014

Brzeszcze, 1.12.2014r.

Pan
Jan Zieliński
„EKOFORM” Sp. z o. o.
43-300 Bielsko-Biała
ul. Jana III Sobieskiego 105,

dotyczy: wydania warunków przyłączenia do kanalizacji – rejon ul. Drobniaka

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3.11.2014r. uzupełnionego w dniu 1.12.2014r. o mapy -projekt zagospodarowania terenu Pana Jana Zielińskiego reprezentującego firmę „EKOFORM” Sp. z o. o. 43-300 Bielsko-Biała ul. Jana III Sobieskiego 105, działającego na podstawie pisemnego pełnomocnictwa Burmistrza Brzeszcze znak; Inw.7013.16.2.2014 z dnia 9.10.2014r. w sprawie wydania warunków przyłączenia do kanalizacji sanitarnej stanowiącej mienie komunalne Gminy Brzeszcze projektowanego zadania inwestycyjnego tj.: „*Zadanie 6 – budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Brzeszcze w ulicy Drobniaka*” zaznaczonego na załączonym projekcie zagospodarowania sporządzonym na miesiąc listopad 2014r. przez mgr inż. Jacka Danielczyka informuję, że ścieki bytowe można odprowadzić na następujących warunkach przyłączenia:

1. Ścieki bytowe z nieruchomości położonej w rejonie ul. Drobniaka można odprowadzić poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji oznaczonej symbolem roboczym „ksD315” i wkreślonej kolorem brązowym na załączonej kserokopii projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.
2. Miejscem odbioru ścieków z nieruchomości położonych w rejonie ul. Drobniaka będzie studnia kanalizacyjna którą należy zabudować na sieci kanalizacji sanitarnej „ksD315”, na odcinku pomiędzy studniami oznaczonymi symbolem roboczym „k1”-”k2” na załączonej kserokopii projektu zagospodarowania terenu.
3. Ścieki bytowe z nieruchomości położonych w rejonie ulic Daszyńskiego-Podlesie można odprowadzić poprzez wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej i włączenie do istniejącej sieci kanalizacji oznaczonej symbolem roboczym „ksD315” i wkreślonej kolorem brązowym na załączonej kserokopii projektu zagospodarowania terenu stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.
4. Miejscem odbioru ścieków z nieruchomości położonych w rejonie ulic Daszyńskiego-Podlesie będzie istniejąca studnia kanalizacyjna oznaczona symbolem roboczym „k3” o rzędnych wysokościowych 259,76/256,61 na załączonej kserokopii projektu zagospodarowania terenu.
5. Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonać aktualnego pomiaru geodezyjnego rzędnych wysokościowych części sieci „ksD315” na odcinku od „k1” do „k2” oraz istniejącej studni przyłączeniowej o rzędnych wysokościowych 259,76/256,61.
6. Część projektu budowlanego w części branży kanalizacyjnej winien zawierać m. in. opis określający docelowe planowane ilość ścieków bytowych, sposób włączenia sieci do istniejącej sieci i istniejących studni oraz sposób zagospodarowania ścieków w sieci „ks315” na czas zabudowy nowej studni.
7. Na powyższe na kopii aktualnej mapy przyjętej do zasobów geodezyjno-kartograficznych opracować dokumentację projektową nowej sieci kanalizacji sanitarnej z projektowanych obiektów, której część dotyczącą włączenia do istniejącej studni kanalizacyjnej należy uzgodnić w Wydziale Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach.


8. Do budowy kanalizacji zastosować:
- rury na sieci grawitacyjne: z tworzyw sztucznych o średnicy wynikającej z obliczeń lecz nie mniejszej niż 200mm, za wyjątkiem odcinka sieci od studni „K287” o rzędnych 262,70/259,75 do studni włączeniowej oznaczonej symbolem „k3” o średnicy 300mm.
 - studzienki na węzłach, prostych długich odcinkach, załamaniach oraz na przejściach przez przeszkody: żelbetowe o średnicy 1000mm,
 - studzienki na przyłączach: z tworzyw sztucznych o średnicy 600mm,
 - pokrywy żeliwne: klasy dobierać stosownie do usytuowania studzienek i miejscowych,
 - pompownie: dwupompowe, zbiornik z polimerobetonu z niezbędnym wyposażeniem technologicznym oraz modułem telemetrycznym typ MT-101 (z kartą SIM) do wizualizacji pracy z przekazywaniem informacji do centrali zlokalizowanej na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków w Brzeszczach przy ul. Św. Wojciecha (parametry uzgodnić z operatorem i dostosować do istniejącego programu) i wyjściem awaryjnego zasilania z agregatu prądotwórczego,
 - pompy: preferowane KSB typ Amarex lub Grundfos o parametrach stosownie do potrzeb.
9. Projekt budowlany merytorycznie uzgodnić z Wydziałem Inwestycji tutejszego urzędu.
10. Po zakończeniu robót budowlanych związanych z budową sieci kanalizacyjnych wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą (wraz z kartami studni), której jeden egzemplarz dostarczyć do Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Gminy w Brzeszczach.
12. Włączenie projektowanych sieci nie może zakłócić (przerwać) bieżącego odbioru ścieków sanitarnych przez istniejące sieci.
13. Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od dnia ich wydania.

Załączniki:

- 1 x kserokopia projektu zagospodarowania terenu
- rysunek –
- 1 x karta studni „k287”
- 1 x notatka z dnia 17.11.0214r.
- kserokopia

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x a/a

Pełniąca funkcję
Burmistrza Brzeszcz

Cecylia Ślusarczyk

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ

W dniu 22.07.2015 w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim ul. Wyspiańskiego 10 na wniosek:

„Ekoform” Sp. z o.o. 43-300 Bielsko – Biała ul. Sobieskiego 105
odbyła się narada koordynacyjna na temat:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Brzeszcze na obszarze

- **Zadanie 1: ul. Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do ul. Stefczyka**
- **Zadanie 2: ul. Sienkiewicza, Matejki, Parkowa**
- **Zadanie 3: ul. Górnicza**
- **Zadanie 4: ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej), Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu**
- **Zadanie 5: ul. Piastowska od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. Św. Idziego**
- **Zadanie 6: ul. Drobnika**
- **Zadanie 7: ul. Daszyńskiego, od ul. Krasickiego do ul. Przecieszynskiej**

W naradach uczestniczą:

- przedstawiciele podmiotów zarządzających sieciami uzbrojenia terenu
- przedstawiciele administracji samorządowej właściwej dla obszaru sytuowanego uzbrojenia
- administratorzy dróg

Uczestnicy Narady:

Lp.	Podmiot	Przedstawiciel
1	RPW i K Tychy S.A.	Bogdan Duda
2	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Wydz. Inwestycji, Rozwoju i Dróg	Anna Piwowska
3	NETIA S.A.	Paweł Taraska
4	UG Brzeszcze	Marek Grzywa
5	RDG Oświęcim	Jan Hylaszek
6	NSE Sp. z o.o.	Przemysław Przybyła
7	SRK S.A. o/d KWK Brzeszcze	Mariusz Jurek
8	OGP GAZ-SYSTEM S.A.	Andrzej Kominek
9	TAURON Dystrybucja S.A. Bielsko-Biała	Grzegorz Babiński

W Naradzie mimo wezwania nie uczestniczyli:

Lp.	Podmiot
1	Orange Polska S.A. Kraków
2	TK TELEKOM Warszawa
3	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrze

Uczestnicy Narady przedstawili stanowiska reprezentowanych podmiotów w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu lokalizowanej na obszarze miasta

Stanowiska Uczestników Narady:

1. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – uzgodniono zgodnie z pismem TS/ER/7152/S.2901162/BR/66/2175/2015 z dnia 30.06.2015.
2. Starostwo Powiatowe Wydział Inwestycji Rozwoju i Dróg – uzgodniono:
 - Decyzją SIR.7012.1.13.2015 Uzg. Nr 33/k/2015 z dnia 30.03.2015. w odniesieniu do drogi powiatowej ul.Nosala
 - bez uwag w odniesieniu do pozostałego obszaru
3. Netia S.A. –uzgadnia się z następującymi uwagami:
 - prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii
 - kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami
 - w przypadku wystąpienia konieczności przebudowy, P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul.Murckowska 18-18a, a o terminie rozpoczęcia robót powiadomić na fax 022 338 31 82

-skrzyżowanie z siecią własności Netia zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT Ø 160
4. Urząd Gminy – uzgodniono zgodnie z pismami:
 - WIS 7021.8.16.2015 z dnia 2015-05-26
 - WIS 7021.8.19.2015 z dnia 2015-05-26
 - WIS 7021.8.18.2015 z dnia 2015-05-26
 - WIS 7021.8.17.2015 z dnia 2015-05-26
 - WIS 7021.8.1.2015 z dnia 2015-04-23
 - MK.7021.1.162b.2014 z dnia 01.12.2014
 - MK.7021.1.162a.2014 z dnia 01.12.2014
 - WIS.7230.42.2015 z dnia 28.05.2015 –Decyzja nr 56/2015
 - WIS.6853.18.2015 z dnia 09.06.2015
5. Rejon Dystrybucji Gazu – uzgodniono zgodnie z pismem RGO/102/2015 z dnia 03-03-2015.

6. Nadwiślańska Spółka Energetyczna – uzgodniono pismem TIR/16/199/III/2015.
7. Spółka Restrukturyzacji Kopalń - sytuowanie uzgodniono pismem TMG/MJ/15/5225/15 z dnia 04.03.2015.
Należy wystąpić do KWK Brzeszcze o informację o wpływie projektowanej eksploatacji górniczej KWK Brzeszcze na planowaną inwestycję .
8. Operator Gazociągów Przemysłowych – GAZ-SYSTEM – uzgodniono:
 - zadanie nr 4 -pismem OS-DL.404.90.2015/8 (WN) z dnia 2015-03-11
 - zadanie nr 6 -pismem OS-DL.404.373.2015/4/GW z dnia 2015-05-22
 - zadania 1, 2, 3, 5, 7 - bez uwag
9. TAURON Dystrybucja S.A. – uzgadnia się na warunkach określonych w piśmie TD/OBB/OMD/2015-03-27/0000006 z dnia 26.03.2015.
Ze względu na skrzyżowanie projektowanej kanalizacji z istniejącymi kablami teletechnicznymi przy ul.Daszyńskiego (zadanie nr 7) należy dokonać uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A.

TK TELEKOM z Warszawy w e-mailu z dnia 23.07.2015 podpisanym przez Panią Anna Mokry nie wnosi uwag do projektu.

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej


z up. Starosty
Beata Dwornik
Podinspektor
w Wydziale Geodezji, Kartografii
i Gospodarki Nieruchomościami

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała
tel. +48 33 813 10 00, fax +48 33 813 10 63




Adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała
info@tauron-dystrybucja.pl

Bielsko-Biała, dn. 26-03-2015

1005199079

„EKOFORM” Sp. z o.o.



ul. Sobieskiego 105
43-300 BIELSKO-BIAŁA

Znak: TD/OBB/OMD/2015-09-27/00000006
UZG/BR/1175/2015
Barcode: 1003441480

Dotyczy: uzgodnienia trasy kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach rejon ulic: Daszyńskiego, Drobniaka, Piastowska, Kościuszki, Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu, Siedliska

Odpowiadając na wniosek z dnia **24-02-2015r.** informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A.

Na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN i nN, wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Kable elektroenergetyczne SN i nN będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza oś obiektu liniowego (kanalizacji) zgodnie z załącznikiem nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie ogólnie obowiązującymi z przepisami i normami.

Podane w normach informacje dotyczące odległości od naszych urządzeń nie wykluczają możliwości projektowania obiektów budowlanych w odległościach mniejszych, jednak w takim przypadku należy wystąpić o indywidualne uzgodnienie do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej dołączając do wniosku zwymiarowane rzuty projektowanego obiektu w stosunku do przebiegających urządzeń TAURON Dystrybucja S.A.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu. Należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Wydział Przygotowania i Rozliczeń.**

Na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń elektroenergetycznych WN i teletechnicznych.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt. 1
załącznik nr 1 (wytyczne do zabezpieczenia kabli)

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11,
31-358 Kraków


Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000073321, NIP: 611-020-28-60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy: 511 965 927,36 zł (wplacony)

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych
Zbigniew Pająk

www.tauron-dystrybucja.pl

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik/oś obiektu liniowego.
2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:
 - a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
 - b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.
5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych **TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej, Wydział Przygotowania i Rozliczeń**, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.
6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Bielsku-Białej
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Ugodnień Branżowych

Zbigniew Pająk



Orange Polska
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze Kraków
Adres do korespondencji:
ul. Dauna 66, 30-629 Kraków
tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33

"Ekoform" Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa
ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

Kraków, 24 marca 2015 r.

Numer pisma: TODDKKU-11262/15/JB

Temat: uzgodnienie trasy sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach (gm. Brzeszcze) w rejonie ulic Daszyńskiego, Drobnika, Piastowskiej, Kościuszki, Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu oporu, Siedliska

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek, data wpływu 23.02.2015 r., Orange Polska S.A. Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie informuje, że uzgadnia przedstawione trasy sieci kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach (gm. Brzeszcze) w rejonie ulic Daszyńskiego, Drobnika, Piastowskiej, Kościuszki, Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu oporu, Siedliska z następującymi uwagami:

1. W miejscach skrzyżowań i zblieżeń projektowanej kanalizacji sanitarnej z doziemną siecią telekomunikacyjną należy zabezpieczyć sieć telekomunikacyjną rurami ochronnymi utwardzonymi typu AROT, zwracając szczególną uwagę na normatywne odległości i sposób zabezpieczeń w zakresie zblieżeń i skrzyżowań elementów uzbrojenia terenu (odległości pionowe i poziome nie mniejsze niż 0,5m). Na dołączonej mapie kolorem pomarańczowym orientacyjnie zaznaczono przebieg naszych urządzeń.
 2. Wszelkie prace ziemne w miejscach skrzyżowań oraz zblieżeń z siecią teletechniczną wykonywać ręcznie z zachowaniem wszelkich obowiązujących norm i pod nadzorem Orange Polska S.A. Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury.
 3. Zachować szczególną ostrożność przy zastosowaniu ciężkiego sprzętu budowlanego w czasie zagęszczania terenu w miejscach ułożenia sieci teletechnicznej z powodu możliwości jej uszkodzenia. Jeśli Państwo przewidują użycie takiego sprzętu, wówczas sieć telekomunikacyjną należy zabezpieczyć w pierwszej kolejności.
 4. W przypadku zmian rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej, z zachowaniem normatywnej wysokości w stosunku do projektowanej niwelety.
 5. Przed zasypaniem wykopów obowiązuje odbiór skrzyżowań i zblieżeń do urządzeń telekomunikacyjnych przez pracownika Orange Polska S.A. zakończony protokołem.
 6. Informujemy, że Zarządzeniem Dyrektora Dostarczania i serwisu Usług z dniem 03.10.2012 wdrożyliśmy w naszej organizacji zmiany polegające na pobieraniu opłat za świadczony nadzór właścicielski.
- Inwestor jest zobowiązany zgłosić do Orange Polska S.A. prace min. na 14 dni przed przystąpieniem do robót.
Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia prac należy kierować na adres:

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Wydział Utrzymania Usług i Infrastruktury
Os. Uroczyska
31-954 Kraków
fax. 12 642 03 67
e-mail: Marian.Chajdula@orange.com

7. Opłaty za świadczony nadzór nalicza się od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakończenia robót wymagających nadzoru. Opłaty naliczane są za cały okres pobytu przedstawiciela Orange Polska S.A. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia przez Inwestora o rozpoczęciu prac Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za dojazd przedstawiciela Orange Polska S.A. Potwierdzenie

sprawowania nadzoru jest Protokół Nadzoru. Przedmiotowy dokument podpisują przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokołu Nadzoru Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania Protokołu Nadzoru. Przedstawiciel Orange Polska S.A. wskazuje w Protokole Nadzoru przyczynę odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora. Protokół Nadzoru jest podstawą naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru.


Tryb i zasady zgłoszenia dostępne są na stronie: www.orange.pl/wniosek nadzor . Wykonywanie prac na sieci Orange Polska bez zgłoszenia jest naruszeniem własności Orange Polska i będzie zgłaszane organom ścigania!

8. Za wszelkie nieprawidłowości i ewentualne uszkodzenia sieci teletechnicznej Orange Polska powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada Inwestor.

W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej Inwestor zostanie obciążony kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerwy eksploatacyjnej.

Niniejsze uzgodnienie branżowe ważne jest przez okres 24 miesięcy od dnia jego wydania.

Opracował: Jacek Bakota, tel. 12 623 0242



Z powołaniem
Andrzej Czupka
Kierownik
Działu Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Kraków

Załączniki:

11 egz. mapy sytuacyjnej

Otrzymuje:

1 x adresat,
1 x a/a



Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Katowice, 2015-03-04

Adres do korespondencji:
Netia SA
Dział Utrzymania Usług
Okręg Południe
40-265 Katowice, ul. Murckowska 18
tel. +48 22 352 6564
fax +48 22 352 6704

EKOFORM Sp. z o.o.
Ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko-Biała

Nasz znak: E/S/15/0355/PT
Wasz znak: 78/B/15

Uzgodnienie branżowe

Dotyczy: uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach rejon ulic Daszyńskiego, Drobniaka, Piastowska, Kościuszki, Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu, Siedliska.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2015-02-20 firma TEL-GIS Services s.c. w imieniu Działu Utrzymania Usług Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu.

Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączy telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

Załącznik:

1. uzgodniony plan sytuacyjny.

Zpoważenie
Przedstawiciel Netia S.A.
Paweł Taraska
PAWEŁ TARASKA

TEL-GIS
SERVICES S.C.

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Rejon Dystrybucji Gazu w Oświęcimiu
ul. Chemików 33, 32-600 Oświęcim
tel. 33 844 47 71
fax 33 844 47 71

EKOFORM Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko - Biała

Wasz znak: _____
Nasz znak: **B6/430/02/15/-RGO/102/2015**

Oświęcim, 02-03-2015 r.

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania dla budowy kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach w rejonie ulic: Daszyńskiego, Piastowska, Kościuszki, Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków, Bojowników Ruchu Oporu, Siedliska.

W odpowiedzi na Państwa pismo przesyłamy plan sytuacyjny z naniesioną siecią gazową stanowiącą własność PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrze.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U.2013r poz. 640)*,


Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z Normą PN-91/M-34501. Każdą zmianę w stosunku do w/w przepisów należy indywidualnie uzgadniać z Działem Technicznym RDG w Oświęcimiu.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z RDG w Oświęcimiu, ul. Chemików 33, **celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.** Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia. W przypadku braku możliwości spełnienia powyższych

W zakresie zadania Nr 4 oraz zadania Nr 6 przebiegają gazociągi wysokoprężne firmy GAZ SYSTEM, z którą należy uzgodnić projekt w/w kanalizacji.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem:



KIEROWNIK
Rejon Dystrybucji Gazu
w Oświęcimiu
Lech Oleksy

Załącznik: mapa sytuacyjna - 1 szt.

Kopia: RDG w Oświęcimiu



Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.

32-620 Brzeszcze · ul. A. Mickiewicza 2 · tel. 32 737 31 00 do 03 · faks 32 737 31 05 · e-mail: nse@nse.com.pl · www.nse.com.pl

TIR /16/189 /III/2015

Brzeszcze: 04.03.2015r.

Ekoform
ul. Mickiewicza 36
32-626 Jawiszowice

Dotyczy : *uzgodnienia projektu kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach rejon ulic Daszyńskiego, Drobnia, Ofiar Oświęcimia, Bojowników Ruchu Oporu, Gwarków, Nosala, Parkowej, Matejki, Sienkiewicza, Górniczej, Kościuszki, Piastowskiej.*

Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o. uzgadnia projekt kanalizacji sanitarnej w zakresie przedstawionym na załączonym planie, pod następującymi warunkami:

1. Skrzyżowanie z siecią ciepłowniczą należy zaprojektować pod kanałami ciepłowniczymi i preizolowanymi sieciami ciepłowniczymi oraz wykonać je bez ingerencji w konstrukcję kanału ciepłowniczego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem uprawnionego pracownika NSE sp. z o.o.
2. Prace w rejonie uzbrojenia NSE sp. z o.o., należy poprzedzić wykopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie pod nadzorem przedstawiciela NSE sp. z o.o. telefon 32/210 90 71.
3. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością NSE sp. z o.o., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.

Ponadto informujemy, że nieczynny kanał wzdłuż ul. Drobnia można rozkuć w celu wykonania przyłączy kanalizacji sanitarnej, oprócz odcinka od domu przy ul. Drobnia 6 (p. Musiałkiewicz) do domu przy ul. Ofiar Oświęcimia 4 (p. Bąk) ze względu na istniejące przyłącze ciepłownicze biegnące w kanale (zagłębienie kanału na w/w odcinku to ok. 1,2m).

Rzędna dna kanału ciepłowniczego na działkach 1127/21 i 1127/39 w rejonie ul. Nosala wynosi 259,05 m n.p.m. (wykop miał głębokość około 2,1 m).

Opłata za uzgodnienie: 41zł +23% VAT.

Załączniki:

- 1) kopia mapy zasadniczej 1 egz.
- 2) faktura VAT

Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.

Starszy Inspektor ds. Inwestycji

Przemysław Przybyła
inż. Przemysław Przybyła

Nadwiślańska Spółka Energetyczna sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
p.o. Prezesa Zarządu

Agnieszka Serek

[Signature]



Nr KRS: 0000054901 Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · Kapitał Zakładowy 69 362 400 zł
NIP 646-13-47-265 · REGON 273106474
ING Bank Śląski S.A. o/Brzeszcze 28 1050 1070 1000 0022 3350 6670



KOMPANIA WĘGLOWA S.A.

Oddział KWK „Brzeszcze”

„EKOFORM” Sp. z o.o.

Pracownia projektowa:

ul. Mickiewicza 36

32-626 Jawiszowice

Wasze pismo znak: 50/B/15

Z dnia: 26/01/2015

Nasz znak: TMG/MJ/15 /5225/15

Data: 04/03/2015

Dotyczy: uzgodnień branżowych – projekt kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach

W nawiązaniu do Państwa pisma dotyczącego uzgodnień branżowych, niezbędnych w celu aktualizacji mapy zasadniczej dla potrzeb projektowanej inwestycji, przesyłam załączony do pisma komplet map /rys. nr 1÷6/ z naniesionymi, orientacyjnymi przebiegami sieci uzbrojenia technicznego, będącego w użytkowaniu, eksploatacji KWK „Brzeszcze” wraz z ich opisem. Ewentualne kolizje z istniejącymi instalacjami zaprojektować zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem

Kompania Węglowa S.A.
Oddział KWK „Brzeszcze”
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR KOPALNI

PIOTR ŚLEZIAK

Załącznik:

1. Projekt zagospodarowania terenu /rys. nr 1÷6/



40-039 Katowice, ul. Powstańców 30, tel.: 32 757 22 11, fax: 32 255 54 53, 32 255 46 96, e-mail: centrala@kwsa.pl, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000057506, NIP: 634-012-51-23, Regon: 003473087, Wysokość kapitału zakładowego, całkowicie wpłaconego: 2.333.140.000,00 zł. Nr konta bankowego: PKO BP S.A. I Oddział Katowice 66 1020 2313 0000 3102 0019 5370

Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „Brzeszcze” 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1
Regon: 003473087-00400, Nr konta bankowego: PKO BP S.A. o/Święcim 04 1020 2384 0000 9002 0009 1611
tel.: 32 716 53 00, fax: 33 843 29 63, 32 716 55 04, e-mail: brzeszcze@kwsa.pl



Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna

TS/ER/7152/S.290162/BR/66/2175/2015



Tychy, dnia 30.06.2015r.

"EKOFORM" Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 105
43-300 Bielsko-Biała
Pracownia projektowa
32-626 Jawiszowice
ul. Mickiewicza 36

Inwestor: Gmina Brzeszcze.

Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach, dla zadań 1-7.

W odpowiedzi na pismo, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna uzgadnia, na poniżej podanych warunkach, projektowane trasy budowy kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach, dla zadań:

Zadanie nr 1 - kanalizacja sanitarna w ul. Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do ul. Stefczyka.

Zadanie nr 2 - kanalizacja sanitarna w: ul. Sienkiewicza, Matejki i Parkowej.

Zadanie nr 3 - kanalizacja sanitarna w ul. Górniczej.

Zadanie nr 4 - kanalizacja sanitarna w: ul. Ofiar Oświęcimia, Nosala, Gwarków i Bojowników Ruchu Oporu.

Zadanie nr 5 - kanalizacja sanitarna w ul. Piastowskiej.

Zadanie nr 6 - kanalizacja sanitarna w ul. Drobnika.

Zadanie nr 7 - kanalizacja sanitarna w ul. Daszyńskiego.

Warunki techniczne dla przedmiotowego przedsięwzięcia:

1. Przed przystąpieniem do realizacji prac w terenie, należy uzgodnić z RPWiK Tychy S.A. harmonogram robót.
2. W miejscach skrzyżowania z istniejącą siecią wodociągowa oraz przyłączami wodociągowymi należy wykonać zabezpieczenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod nadzorem służb technicznych przedsiębiorstwa.
3. Przy realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy bezwzględnie zachować minimalną odległość 1,50 m pomiędzy skrajnią wodociągu, a ścianką rury bądź studni kanalizacyjnej.
4. W przypadku zbliżenia do sieci wodociągowych na odległość mniejszą niż 1,5 m od osi wodociągu, do skrajni rurociągu kanalizacyjnego, wymagane jest ocieplenie wodociągu na długości min. 1,0 m, w każdą stronę od punktu zbliżenia.
5. Roboty w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa (sieć wodociągowa wraz z przyłączami), należy poprzedzić przekopami kontrolnymi, wykonywanymi ręcznie pod nadzorem przedstawiciela RPWiK Tychy S.A. - Oddziału Eksploatacji Sieci Brzeszcze, telefon 32/211-14-66.
6. Nadzór nad przekopami kontrolnymi oraz robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do RPWiK Tychy S.A., w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Z uwagi na charakter terminu zgłoszenia (planowany), niezbędnym jest telefoniczne powiadomienie służb RPWiK Tychy S.A. (OES Brzeszcze – telefon 32/211-14-66), o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, RPWiK Tychy S.A. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.

43-100 Tychy, ul. Sadowa 4

NIP 646-001-03-22, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000 219629

Tel. centrala: 32 325-70-00, 227-40-31 do 3, Fax: 32 325-70-05, Sekretariat: 32 325-70-01

www.rpwik.tychy.pl, e-mail: rpwik@rpwik.tychy.pl, sekretariat@rpwik.tychy.pl

Kapitał zakładowy - 65 710 230 zł, w całości wpłacony gotówką.



7. W przypadku wystąpienia kolizji z urządzeniami lub uszkodzenia urządzenia, będącego własnością RPWiK Tychy S.A., Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, lub po uzgodnieniu z przedsiębiorstwem, do przełożenia tego urządzenia.
8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci RPWiK Tychy S.A. oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

Nadmieniamy, iż w przypadku kolizji w terenie z uzbrojeniem przedsiębiorstwa, niemożliwych do przewidzenia na etapie projektowym, a wynikłych w trakcie przedmiotowej przebudowy sieci, muszą być likwidowane na warunkach ustalonych z RPWiK Tychy S.A.

Ponadto, z uwagi na planowaną przez przedsiębiorstwo przebudowę sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Kościuszki, na trasie budowy przedmiotowej sieci kanalizacji sanitarnej, RPWiK Tychy S.A. widzi zasadność skoordynowania realizacji Państwa inwestycji, z pracami związanymi z przebudową sieci wodociągowej, w granicach Państwa przedsięwzięcia. Na załączonym planie zagospodarowania, kolorem niebieskim, linią przerywaną, naniesiono trasę zaprojektowanej w ulicy Kościuszki przebudowy sieci wodociągowej, odbiegającej od istniejącej w terenie.

Ponadto, przed przystąpieniem do realizacji w terenie zakresu objętego niniejszym uzgodnieniem, niezbędnym jest zawarcie porozumienia pomiędzy RPWiK Tychy S.A., jako właścicielem istniejącej, zbiorczej sieci kanalizacyjnej i jednocześnie odbiorcą ścieków (dla zadań 1, 3, 2, 4 i 5 - kanalizacja w ulicy Św. Wojciecha, dla zadań 6 i 7 - kanalizacja w ul. Drobniańska) a Gminą Brzeszcze - właścicielem projektowanego uzbrojenia, regulującego zasady zrzutu i przejmowania ścieków sanitarnych.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 60,00 zł.+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

Kierownik Działu Sieci
mgr inż. Teresa Krych

Do wiadomości:

Urząd Gminy Brzeszcze
32-620 Brzeszcze, ul. Kościelna 4

Załączniki:

- Projekt zagospodarowania terenu zad.1 (3 rys. + 2 rys. zamienne)
- Projekt zagospodarowania terenu zad.2 (1 rys.)
- Projekt zagospodarowania terenu zad.3 (1 rys.)
- Projekt zagospodarowania terenu zad.4 (2 rys.)
- Projekt zagospodarowania terenu zad.5 (2 rys.)
- Projekt zagospodarowania terenu zad.6 (2 rys.)
- Projekt zagospodarowania terenu zad.7 (1 rys.)

Kopia : TS a/a

MAP OIIB/KK.0054-0221/11

DECYZJA

Na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).

Małopolska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, że

Pan mgr inż. **Jacek Mariusz Danieleczyk**
urodzony dnia 01.07.1974 r. w Oświęcimiu
uzyskał

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0201/POOS/11

do projektowania bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłotnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdziła, że Pan Jacek Danieleczyk posiada wymagane prawem wykształcenie i praktykę zawodową konieczną do uzyskania uprawnień budowlanych w wyżej wymienionej specjalności i uzyskał pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegółowy zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład Orzekający
Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej:


1. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inż. Zygmunt Rawicki

2. Członek Składu Orzekającego
inż. Stanisław Chrobak

3. Członek Składu Orzekającego
mgr inż. Maria Duma

Otrzymują:

1. Pan Jacek Danieleczyk
ul. Mieczkowskiego 17/15
30-100 Kraków
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ...



**Szczegółowy zakres uprawnień
do projektowania bez ograniczeń**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych**

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), w zakresie objętym wyżej wymienioną specjalnością, niniejsze uprawnienia stanowią podstawę do:

- 1) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z późn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniają do:


projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urządzenia ciepłe, wentylacyjne, gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne, z doбором właściwych urządzeń w projekcie budowlanym.


Zgodnie z § 15 w/w rozporządzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności uprawniają do sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie danej specjalności.

Skład Orzekający:
Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej

1. Przewodniczący Okręgowej Komisji kwalifikacyjnej
dr inż. Zygmunt Raszewski
2. Członek Składu Orzekającego
inż. Stanisław Chrobak
3. Członek Składu Orzekającego
inż. inż. Maria Duma

[Podpisy członków komisji]





MAŁOPOLSKA
OKRĘGOWA
I Z B A
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA



23 czerwca 2014 r.
Kraków,

Zaświadczenie

Jacek Danielczyk

Pan/Pani.....

ul. Prof. Myczkowskiego 17/15

miejsce zamieszkania.....

30-198 Kraków

jest członkiem Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

MAP/BO/0794/04

o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

1 sierpnia 2014 r.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od dnia

31 lipca 2015 r.

do dnia

MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
W KRAKOWIE

PRZEWODNICZĄCY RADY
MAŁOPOLSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY
INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
w Krakowie
dr inż. Stanisław Karczmarczyk
(pieczęć i podpis przewodniczącego OIIB)



GŁÓWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

Warszawa, 2006-09-4

DIR/INN/600/759/06

DECYZJA

Na podstawie art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz art. 104 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

EWA AGNIESZKA ENGIEL
magister inżynier

uprawniona na mocy decyzji

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 30-06-2006 r., sygn. akt. ZAP.OKK-7131s/63/06, nr ZAP/0071/POOS/06

do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
obejmującej projektowanie
bez ograniczeń
w zakresie określonym w powyższej decyzji

została wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU OSÓB POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycją 3808/06/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W związku z powyższym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane stanowi podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Strona może w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wystąpić na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9.12.1996 r., sygn. akt OPS 4/96 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Otrzymują:

1. Pani Ewa Agnieszka Engiel
ul. Spółdzielców 15
72-010 Police
2. Zachodniopomorska Okręgowa Izba
Inżynierów Budownictwa
3. aa (IWO)



z upoważnienia
GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
NACZELNIK
WYDZIAŁU CENTRALNYCH REJESTRÓW
DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I REJESTRÓW

Grzegorz Figiel



ZACHODNIOPOMORSKA
OKRĘGOWA
IZBA
INŻYNIERÓW
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/63/06

Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w związku § 12 pkt 1 i § 23 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r. Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

Zachodniopomorska Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna

n a d a j e

Pani EWIE AGNIESZCE ENGIEL
mgr inż. o kierunku inżynieria środowiska
ur. dnia 24 września 1974r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. ZAP/0071/POOS/06

**DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEŃ**

**w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.



Skład orzekający OKK:

1. Stanisław Kamiński
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-Q6I-PXI-V2E *

Pani Ewa Agnieszka STANEK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0028/07
adres zamieszkania Lubostroń 37/14 , 30-383 KRAKÓW
jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-02-01 do 2015-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Urząd Stanu Cywilnego w **Nowym Brzesku**

I. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:

	Mężczyzna	Kobieta
1. Nazwisko	Stanek	Engiel
2. Imię (imiona)	Krystian Hubert	Ewa Agnieszka
3. Nazwisko rodowe	Stanek	Engiel
4. Data urodzenia	01 października 1978r.	24 września 1974r.
5. Miejsce urodzenia	Chmielnik	Szczecin

II. Dane dotyczące daty i miejsca zawarcia małżeństwa:

1. Data dwudziestego pierwszego czerwca dwa tysiące ósmego (21.06.2008) roku

2. Miejsce Sierosławice

III. Dane dotyczące rodziców:

A. Ojciec	Waldemar Marian	Jan
1. Imię (imiona)	Stanek	Engiel
2. Nazwisko rodowe	Alfreda Zofia	Janina
B. Matka	Skowron	Taraškiewicz
1. Imię (imiona)		
2. Nazwisko rodowe		

IV. Nazwisko noszone po zawarciu małżeństwa:

1. Mężczyźni Stanek

2. Kobiety Stanek

3. Dzieci Stanek

V. Adopcja o ustaniu, unieważnieniu lub separacji małżeństwa:

10-11-2006 11:11:11 AM

2 wolniano od
szkła. Wz. 11
do 100 g. z 1
u opóźnia 2 karbo
poz. 15.5)



.....
Poświadczam się zgodność powyższego odpisu
z treścią aktu małżeństwa Nr 10/2008

dnia 23.06.2008r. w ul. L-CT NIEPOWOLIKU
URZĘDU STANU CYWILNEGO
Urzedu Stanu Cywilnego
Maria Zawaraka

M-13 GRAF-SYSTEM s.c. Łódź, ul. Czarnkowska 12, tel. 0-42/640-36-32

Anna Graboń
NOTARIUSZ

72-010 Police, ul. Grzybowska 24-4
NIP 553 001 76-08
tel. 91 464 86 63, 91 464 86 64
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

3215 14

[illegible]

28 potatoes 1.43 1.38
29 " 1.43 1.38

26 вересня

[illegible]

Handwritten: *Handwritten Name*